

リコー イーホワイトボード

**RICOH**  
imagine. change.

# RICOH eWhiteboard 4200

大型電子ペーパー

## 現場の業務をデジタル化しませんか？

【現場のDX<sup>\*1</sup>を前進させる大型電子ペーパー】



42インチ  
電子ペーパー

世界最薄<sup>\*2</sup>  
最軽量<sup>\*2</sup>

防塵・防水  
(IP65)

\*1 DX: Digital Transformation \*2 42インチ電子ペーパーにおいて(2021年7月現在。リコー調べ)

# フィールドを選ばない、 全天候型ツール。

画面  
**42**  
インチ

**防水\***

**防塵\***

最軽量\*  
**5.9**  
kg

最薄\*  
**14.5**  
mm

**バッテリー  
内蔵**




## 軽いから、 持ち運びやすい。

42インチサイズなのに、重量約5.9kg。抱えて運べます。専用キャリーケースを使えば、アクセサリもまとめて運ぶことができます。

## 消費電力が小さく、 バッテリー内蔵。

書き込みや通信などの動作時以外は電力を使いません。電源をオフにしても資料を表示したままにできます。また、バッテリー内蔵なので、電源がない場所でも使えます。



## 日ざしの下でも 読みやすい。

細かい文字や線も明瞭に表示。自発光せずブルーライトレスなので、目に優しく、日光がまぶしい屋外でも画面がくっきり見えます。

## 業務に合わせて、 スタイル自在。

平置き以外にも、壁掛け、立て掛けなど、様々なスタイルで使えます。また、横置きにも、縦置きにも使えます。現場の業務に合わせたレイアウトが可能です。



## タフな現場に最適な、 防塵・防水仕様。

IP65規格の防塵・防水性能を実現。土ぼこりや水濡れを気にすることなく使用できます。





## 現場のDX\*をアシストする、 スムーズな手書き操作。

\* DX: Digital Transformation




### ホワイトボードのような スムーズな書き心地。

さらさらと書き込んで、ペンでささっと消すことができます。ホワイトボードのようにマジックで手が汚れません。



### デジタルならではの 扱いやすさ。

書いたものに横線を引くと、拡大、縮小、回転、移動などが直感的に操作できます。また、スタンプを作成し追加することができます。



### カラーにも対応した 多彩なペン機能。

ペンの色は黒、赤、青、緑。3段階の太さが選べます。蛍光マーカーはイエロー、シアン、マゼンタが選べます。



※表示はモノクロですが、ダウンロードしたPDFデータは指定の色となります。




### 手書き認識技術による テキスト変換/予測変換。

書いたらすぐに、自動でテキスト変換。予測変換もできます。大きく書くと大きく、小さく書くときと小さく変換されます。



### よく入力するワードを 登録できるカスタム辞書。

使う頻度の高いワードを辞書登録できます。専門用語などを登録しておけるので、入力や変換にかかる手間暇を大きく削減できます。



### 本体へ直接、 かんたんワイヤレス接続。

本体にワイヤレスアクセスポイントを内蔵。最大10台まで、パソコン、スマートフォン、タブレットからWi-Fi接続が可能です。また、本体から別のアクセスポイントへWi-Fi接続できます。



### さまざまな資料に 書き込める。


図面や画像をアップロードして、自由に書き込めます。書き込んだ内容はPDF形式でダウンロード可能です。

※表示可能なファイル形式は、pdf、jpg、pngです。




## 現場と現場、 現場とオフィスをつなぐ。

※別途、RICOH eWhiteboard Add-on Serviceの契約が必要です。



### はなれた拠点につながる 遠隔共有。

eWhiteboard同士で最大15台まで遠隔共有が可能です。離れた場所から画面を共有し、リアルタイムに相互書き込みが行えます。



### ブラウザから確認できる ドキュメント管理機能。

PCやタブレット端末からeWhiteboardにデータ(PDF)をアップロード・ダウンロード・削除・閲覧できます。また、PDFフォームへの入力や、PDFフォームをCSVファイルとして出力も可能です。



### 入力スピードを加速する 時短PDFフォーム。

定型フォームをデジタル化。入力規則を定義すると手書き時の変換がスピーディに。個人情報などをマスキングすることも可能です。

※PDFフォームの作成には、別途、Adobe Acrobat Pro DCが必要です。



### さまざまなクラウド ストレージに連携。

BOX、Dropbox、OneDrive® for Business、GoogleDrive™に接続し、文書のアップロード/ダウンロードが可能です。



### 筆記したデータを Kintoneアプリに登録。

kintoneアプリからPDFフォームを自動で生成し、eWhiteboardで表示できます。書き込んだデータはkintoneに取り込み、管理できます。

■製品構成

本体 | RICOH eWhiteboard 4200 品種コード:755285 標準価格:オープン

### 寸法

【前面】  
891.3mm  
666.6mm

【側面】  
14.5mm

### 画面表示

- 1 手書き領域
- 2 Add-on Serviceエリア  
バッテリー状況や、  
遠隔共有状態が表示されます。
- 3 メニューボタン  
手書き領域へ書き込み、  
書き込み内容に対する  
操作を選択します。
- 4 ズームパンウィンドウ表示  
拡大率の変更や、  
表示領域の指定が行えます。
- 5 ページ数表示  
現在のページ数と、  
前後へのページめくりを行います。
- 6 ページナビ表示  
文書としおりの一覧が  
表示されます。
- 7 情報表示エリア  
日時、ソフトウェアバージョン、  
IPアドレス、SSID、パスワード等が  
表示されます。

※本体には、専用ペン(白)・ペンホルダー・交換用ペン先(4個)・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書が同梱されています。

■主な仕様

商品名	RICOH eWhiteboard 4200	
品種コード/安心3年モデル	755285/755296	
JANコード/安心3年モデル	4961311957321/4961311959967	
型番/安心3年モデル	4200/4200M3Y	
設置	平置き/壁掛け/スタンド置き	
セキュリティスロット	7か所	
重量	約5.9kg	
寸法	高さ	666.6 mm
	幅	891.3 mm
	厚さ	14.5 mm
	ベゼル幅*1	12.5~23.0 mm
防塵/防水*2	IP65 (本体のみ)	
電子ペーパー (EPD)	画面サイズ	42 inch
	アスペクト比	4:3
	解像度 (HxV)	2160 x 2880pixel
	語調*3	16 語調
	コントラスト	12:1
	ガラス表面処理	AG/AF
タッチセンサー	方式	EMR
	検知レート*4	240Hz
	位置ズレ*5	±0.5~±1.0 mm
	分解能	0.01mm (2540 ppi)
	ペン本数*6	専用パッシブペン x1本
	ペン電源	充電不要
	ペン防水	対応
	ペン収納	ペンホルダー付属
外部インターフェイス	電源ボタン	1個 (防水)
	電源LED	1個 (防水)
	データ交換用USBポート*7	1個 (防水)
	電源ポート*8	1個 (防水)

Wi-Fi	規格	IEEE 802.11a/b/g/n/ac		
	AP機能*9	あり		
	STA機能*10	あり		
バッテリー	容量	14,800mAh		
	接続方式	本体内蔵		
	駆動時間	遠隔共有*11	10時間	
	充電時間	6時間		
	本体動作充電	可		
	バッテリー単体充電	なし		
ACアダプター	定格入力	100~240VAC 50/60Hz		
	定格出力	12VDC/3A		
	本体部寸法 (WxHxD)	66x28x66 mm		
	DCコードプラグ形状	USB Type-C		
使用環境	温度	本体	0~50°C	
		ACアダプター	0~40°C	
		バッテリー充電	10~40°C	
	湿度	本体	0~100%RH	
ACアダプター		20~80%RH		
標高	2,000m 未満			
保管環境	温度	-20~60°C		
	湿度	15~80%RH		
	標高	2,000m 未満		
販売対象国	日本			
本体同梱品	・専用ペン(白)・ペンホルダー・交換用ペン先(4個) ・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書			
本体保証期間	1年間無償保証			

\*1 画面短手一辺のみ広く、他の三辺は狭い \*2 ACアダプターは非防水 \*3 グレースケールのみ \*4 デフォルト値、コマンドにより異なる \*5 画面中央部~周辺部 \*6 2本同時使用はオプション \*7 Micro USB2.0 Type-B \*8 USB Type-Cコネクタ \*9 デュアルSSIDアクセスポイント機能を搭載しています。 \*10 ステーション機能を搭載しておりますので、アクセスポイントからネットワークに接続できます。 \*11 25°C(使用条件による)

●Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●BOXは、Box Inc.の商標または登録商標です。●Dropboxは、Dropbox, Inc.の商標です。●OneDrive® for Business は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Google Drive™はGoogle LLC.の商標です。●その他の会社名及び製品名は、それぞれ各社の商号、商標または、登録商標です。

**⚠️ 安全にお使いいただくために...**

●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●本製品は防塵防水性能を有していますが、完全水没、洗剤、海水、飲料等の液体には対応していません。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

**RICOH** 株式会社リコー  
 imagine. change.  
 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-ewhiteboard-4200>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。  
 リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)  
 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。  
 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。  
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>  
 ■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

# RICOH eWhiteboard 4200 価格表

## 商品構成(標準価格)

(消費税別)

商品名	品種コード	価格	説明	
本体*1	RICOH eWhiteboard 4200	755285	RICOH eWhiteboard 4200 本体です。(1年間無償保証)	
	RICOH eWhiteboard 4200 安心3年モデル	755296	RICOH eWhiteboard 4200 本体です。 1年間の無償保証期間後、2年間のメーカーサポート付きのモデルです。(センドバック方式)	
オプション	RICOH eWhiteboard Stylus Pen Type 1	755290	RICOH eWhiteboard 専用ペン。本体同梱品と同じ白いペンです。	
	RICOH eWhiteboard Stylus Pen Type 2	755291	RICOH eWhiteboard 専用ペン。本体同梱品とは異なる黒いペンです。 白いペンと合わせて使用すると、2本同時に書き込みが可能です。	
	RICOH eWhiteboard Pen Holder Type 1	755292	本体同梱品と同じペンホルダーです。交換用ペン先(5個)が付属しています。	
	RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1*2	755295	本体を保護する専用ケースになります。	
	RICOH eWhiteboard Carrying Case Type 1	755293	eWhiteboard が格納でき、持ち運びしやすい専用キャリーバッグです。	
	RICOH eWhiteboard Power Supply Adapter Type 1	755294	充電用の AC アダプターです。電源ケーブルは付属していません。	
	RICOH eWhiteboard Stand Type 1*2	801171	RICOH eWhiteboard 4200 専用スタンドです。	
	RICOH eWhiteboard 年間交換パック Type 2	801129	30,000円	1年間の無償保証期間後、1年間のメーカーサポートを受けるためのパッケージです。 (センドバック方式)
アドオンサービス	RICOH クラウドアプリケーション スタートパック	-	5,000円/1契約	RICOH eWhiteboard から、RICOH のクラウド基盤 (EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES プラットフォーム)を通じて利用できる、 アドオン型のクラウドサービスです。
	RICOH eWhiteboard Add-on Service 月額契約	-	10,000円/1デバイス	
	RICOH eWhiteboard Add-on Service 年額契約	-	120,000円/1デバイス	

\*1 本体には、専用ペン(白)・ペンホルダー・交換用ペン先(4個)・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書が同梱されています。  
\*2 RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1 と RICOH eWhiteboard Stand Type 1 は同時に使用できません。

## オプション

### 専用ペン(白) Stylus Pen Type 1



### 専用ペン(黒) Stylus Pen Type 2



### ペンホルダー Pen Holder Type 1\*




### キャリーバッグ Carrying Case Type 1




### ACアダプター Power Supply Adapter Type 1



### 強化ケース Protective Case Type 1



### 専用スタンド Stand Type 1



## 搬入料(標準料金)

(消費税別)

メニュー名	価格
RICOH eWhiteboard 4200	5,000円

## 代行サービス(標準料金)

(消費税別)

メニュー名	基本料金	技術料金
RICOH eWhiteboard 4200 本体設置料金*1*2	5,900円	5,000円
RICOH eWhiteboard Stand Type 1 設置料金*3*4		4,000円
RICOH eWhiteboard 4200 基本ユーザー指導料金*5		7,900円
RICOH eWhiteboard Add-on Service 導入代行		9,900円
利用者追加代行(10名)		2,000円
利用者追加代行(25名)		4,000円
利用者追加代行(50名)		5,900円
遠隔会議アドレス帳登録代行		180円/宛先

\*1 本体設置料金には、設置作業、および基本ユーザー指導が含まれます。 \*2 壁掛け設置料金は含まれておりません。ご要望の場合は販売担当者へお問い合わせください。 \*3 オプションのみを複数同時に設置する場合、1オプションは基本料金と技術料金、その他のオプションは技術料金のみのご請求となります。 \*4 オプションを本体と同時に設置した場合、オプションの設置料金は技術料金のみのご請求となります。 \*5 製品納入時の基本ユーザー指導とは別の日程で、操作指導を希望されるお客様向けのサービスメニューです。

## 修理サービス(標準料金)

商品名	保証期間	保守方式	保証期間内	保証期間終了後
RICOH eWhiteboard 4200	納品後12ヶ月	センドバック対応*1	無償*2	有償*3
RICOH eWhiteboard 4200 安心3年モデル	納品後36ヶ月			

\*1 センドバック対応とは、お使いの製品をお送りいただき、修理または良品交換を実施することを指します。 \*2 保証期間内の修理お申込時には、保証書と購入年月日が証明できる証拠が必要です。 \*3 本製品に「年間保守契約」および「随時保守」はございません。本体ご購入時に、オプションの「RICOH eWhiteboard 年間交換パック Type 1」をご購入下さい。

## RICOH eWhiteboard 4200 価格表

## 使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター・テレビ会議システム専用端末等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター・大型プロジェクター等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式シアン機・電子黒板等	17,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満		22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・大型プリンター等	36,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		84,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※ 対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※ 回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※ 処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

## 使用上の注意事項

●本製品のUSBポートはMicro USB2.0 Type-Bです。バージョンアップ等を行う場合にはご注意ください。 ●納品後初回起動時は、電源をつないで起動してください。 ●製品の設置場所は、床面または壁面に不安定な場所や振動のあるところは避けてください。また、平置き利用時は平らな面に設置してください。 ●本体の上にモノを置かないでください。 ●本機を移動させる場合は、必ず機器をシャットダウンしてください。 ●寒冷地では起動、動作が若干遅くなる場合がありますが、製品不良ではありません。 ●本製品は防塵防水性能を有していますが、完全水没、洗剤、海水、飲料等の液体には対応していません。又ACアダプターは防水対応していません。 ●本体パネル上に黒点等が存在する場合があります。製品の動作に影響を与える故障ではございませんので予めご了承ください。 ●本製品は、場所では見えづら場合があります。 ●遠隔地とのリアルタイム共有機能、パソコンやタブレットでの画面共有機能を使用する際は、別途「RICOH eWhiteboard Add-on Service」の契約が必要です。

## 修理時の注意事項

●本製品の無償保証期間は購入後1年間(消耗品除く)となります。修理対応はセンドバック方式となります。 ●本製品に年間保守契約および随時保守はありません。2年目以降、あるいは4年目以降で修理を希望される場合は、本体ご購入時にオプションの「RICOH eWhiteboard 年間交換Type 1」をご購入ください。 ●本製品の修理対応期間は、本体納品後、最長5年(初年度保証含む)です。 ●お送りいただいた製品が故障と認められた場合は、本体一式を修理(または良品交換)させていただきます。 ●保証期間内の修理のお申し込み時には、保証書と購入年月日が証明できる証拠が必要です。保証書が無い場合や購入時期が不明の場合は、修理受付を致しかねます。 ●保証期間中または保証期間終了後に関わらず、センドバック修理の際に製品をお客様費用負担にて発送いただくことをご了承ください。 ●本体修理もしくは良品交換により、保証期間が延長されることはありません。ご購入日より1年間になります。 ●良品交換の場合、交換した製品のシリアルナンバーは交換前とは変更になります。 ●修理対応が必要な場合は、お問合せ窓口までご連絡ください。お問合せ先: <https://www.ricoh.co.jp/support>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター

0120-892-111

イチイチ

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)  
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。  
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。  
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

●リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2026年2月現在のものです。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555