

仕事にファクスは欠かせない!というお客様へ。 基幹システムと連携し、受発注業務の自動化をサポート。 ビジネスの効率化、正確性、コストダウンを実現します。

悩み(1)

基幹業務での頻繁なファクス送信に手間がかかる

『ファクス送信のために、大量の帳票をいったん基幹システムから紙で出力。手間と用紙代がかかる』

『あて先ごとに人手で送信処理を行なうため、業務効率が悪い』

『送信結果の確認を、いちいちファクスまで行って操作パネルで確認するのが面倒』

出力指示

帳票出力

1あて先ごとに送信操作


送信結果の確認



悩み(2)

受信ファクスの確認作業、状況把握が大変!

『せっかくペーパーレス受信を行なっても「誰から」のファクスなのかファイル名からは分からない』 『受信文書を未確認か、確認済みか、回答済みか・・・、処理状況の把握に手間がかかる』



悩み(3)

「ファクス受発注業務を人手に頼りきっている」

『納期回答業務にかかる人件費などのコストを削減したい』

『納期回答済み文書のファイリングなどの保管作業、保管スペース確保が大変』

『相手先からの問い合わせ時、納期回答書の検索に時間がかかる』


納期回答文書の作成

(納期回答ファクス送信)

回答済み文書のファイリング作業)(ファイル保管作業)



使い慣れたファクスを活用した 新しいファクス送受信業務のスタイルを提案します。



「Ridoc FAX Transmitter」と「Ridoc FAX Order-Flow」。 2つのシステムが、ファクスの送受信業務を飛躍的に効率化します。

Ridoc FAX Transmitter

PC-FAXドライバーを使ったファクス送信業務を自動化。 送信結果の統合的な管理をサポートします。

■基幹システムと連携したファクスの自動送信が可能

基幹システムで作成された送信ファクスイメージを監視フォルダーに配置することで、「Ridoc FAX Transmitter」が自動的にファクスを送信します。送信処理が終ったファイルは、結果に応じて「成功フォルダー」、「失敗フォルダー」に移動されるので送信処理状況も一目でわかります。


■ドラッグ&ドロップで簡単にファクス送信が可能

送信したいファイルを「Ridoc FAX Transmitter」のショートカットアイコンにドラッグ&ドロップし、送信宛先をアドレス帳から選択するだけで、「Ridoc FAX Transmitter」が自動的にファクスを送信します。その都度、作成したファイルを出力して、ファクス機まで移動し、送信処理ならびに完了結果確認を行なう必要がありません。

●クライアントから送信する場合の操作例


①送信したいファイルを、 画面上でドラッグ&ドロップ





■送信文書の状態を把握可能

パソコン上のモニタリング画面で送信文書の状態が容易に確認できます。 「待機」「結果待ち」「成功」「失敗」の中から、必要に応じてモニタリング 画面に表示できます。




ファクス送信の成功や失敗などを モニタリング画面で確認

■送信文書の削除・移動を自動的に実行

送受信文書の整理を行なう「Ridoc FAX Cleaner*」」との連携により、 送信ファイルの削除・移動を自動実行処理*2することが可能です。増加 する処理ファイルがシステム稼働に影響しないようにすることができます。

- *1「Ridoc FAX Transmitter」に同梱されています。
- *2 自動処理実行には、別売の「Ridoc Connect Agent」または、Windows®のタスクによるプログラム起動の 設定が必要です。




Ridoc FAX Order-Flow

受信ファクスの確認と状況把握の 大幅な効率化をサポートします。

■ファクス受信文書のハンドリングを改善

ドキュメント配信システム「Ridoc GlobalScan Version2」から配信 されたファクス受信文書の閲覧と、受信文書の処理を効率化するソフト ウェアです。受信文書の「確認済み」、「未確認」、「回答処理済み」など、 文書の処理状態に合わせてパソコン上のフォルダーに振り分けられ、必 要に応じて的確にモニタリングすることができます。これにより、業務の 効率化と正確性の向上を実現します。



■受信文書のリネーム処理を自動化*


「Ridoc GlobalScan Version2」が自動的に付与するファイル名では、 「誰から」届いたかが分かりませんでしたが、リネームすることでファイル を開かなくても送信元を確認することができます。

*自動処理実行には、別売の「Ridoc Connect Agent」または、Windows®のタスクによるプログラム起動の設定

■ドキュメント管理サーバーへの自動登録、削除が可能

「Ridoc FAX Cleaner*」」と文書登録支援システム「Ridoc エージェ ントツール」との連携により、回答処理済の受信文書を文書管理サーバー 「Ridoc Smart Navigator V2」に自動登録することができます。これに より、保管作業の手間やスペースのムダを大幅に省くことができます。 また、大量の受信ファイルを自動的*2に削除・移動することも可能です。

- * 1 「Ridoc FAX Order-Flow」に同梱されています。 * 2 自動処理実行には、別売の「Ridoc Connect Agent」または、Windows®のタスクによるプログラム起動の 設定が必要です。



Ridoc Connect Agent

「Ridoc FAX Transmitter」「Ridoc FAX Order-Flow」と連携し、プログラムを自動実行させます。


■各アプリケーションの監視フォルダーを 確認してプログラムを起動


処理状況などがモニタリング画面で確認

「Ridoc FAX Transmitter」「Ridoc FAX Order-Flow」 と連携し、それぞれの動作スケジュールを管理。各ソフト ウェアの監視フォルダーを指定した時間に確認し、ファクス 送信や受信文書のリネーム処理などのプログラムを自動的 に実行します。

■プログラム起動のきめ細かな タイミング設定が可能

監視フォルダを監視し、ファクス送受信のプログラムを自動 的に起動するタイミングをきめ細かく設定可能。たとえば、 お客様の業務の流れや通信コストが安い時間帯などを考慮 しながら、起動期間や時刻、起動間隔(週単位では曜日 指定、月単位では日にち、週、曜日で指定可能)などが設定 できます。これにより、ファクス送受信業務の効率アップや コスト削減を実現します。





RICOHのファクス送受信業務支援システムが、「効率化」「正確性向上」「コストダウン」を実現します。

CASE STUDY

「ファクス送受信業務支援システム」で、効率アップ!

- ●基幹システムからPDF形式やTIFF形式で帳票類をファイル出力し、ファクス番号やあて先を付けたファイル名の文書を「Ridoc FAX Transmitter」の監視フォルダーに配置するだけで、自動的にファクス送信できます。送信結果も、パソコン画面上で容易に監視・確認できます。
- ▶これにより、繰り返し行なっていたファクス送信操作の煩雑さや、送信結果の確認作業の手間が削減され、業務効率の向上につながります。



CASE STUDY

「ファクス送受信業務支援システム」で、正確性アップ!

- ●ドキュメント配信システム「Ridoc GlobalScan Version2*」から「Ridoc FAX Order-Flow」の監視フォルダーに 配信されたファクス受信文書では送信元(得意先名やお客様名)が確認できます。
- さらに、受信文書の処理のプロセスは、「未確認」「確認済み」「回答処理済み」などのフォルダーで管理され、パソコン 画面上でつねにモニタリングできます。



CASE STUDY

「ファクス送受信業務支援システム」で、コストダウン!

- ●ファクス受信した注文書などのイメージ画像に対して納期回答の追記、スタンプなどの付与を行ない、「Ridoc FAX Transmitter」と連携*1し、納期回答のファクス送信が行なえます。
- lacktriangleまた、回答処理済みの文書は、ドキュメント管理サーバー 「Ridoc Smart Navigator V2」に自動登録 2 できます。
- ⇒これにより、人手に頼っていた作業が簡略化でき、コストダウンにつながります。
- * 1「Ridoc FAX Transmitter」および「Ridoc FAX Order-Flow」のクライアントモニターを同一パソコンにインストールしておく必要があります。 * 2「Ridoc エージェントツール」が別途必要となります。
- 受信ファクス確認 納期回答文書の画像編集 監視フォルダー Sidoc Smart Navigator V2 Ridoc FAX Order-Flow Ridoc FAX Transmitter 自動登録

主な仕様

【Ridoc FAX Transmitter 機能】

PC	PC/AT互換機、推奨 4 2.4 GHz以上の \times 86または 64 のプロセッサー/メインメモリ2GB以上
ハードディスク	プログラム領域: 600MB以上の空き容量が必要
ハートティスジ	データ保存領域:1GB以上(4GB以上推奨)の空き容量が必要
ディスプレイ	1024×768ドット以上
	Windows®11 Enterprise(日本語版)
	Windows®11 Pro(日本語版)
OS(64bit版)	Windows Server™ 2016 Standard(日本語版)
	Windows Server™ 2022 Standard(日本語版)
	Windows Server™ 2025 Standard(日本語版)
アプリケーション	Mictosoft®.NET Framework2.0
PC FAX ドライバー	ドライバ-名: RICOH PC FAX (imagio) Type J
PC FAX F 24 //—	バージョン: 154以降
対応機種	上記PC FAX ドライバーに対応している機種。
	※対応機種についてはリコーのホームページを参照してください。
対応フォーマット*1*2	TIFF、JPEG、BMP、PNG、GIF、PDF、DOC、XLS

- *1 マクロファイルや暗号化されたファイルは動作保証外となります。
 2 doc、xlsにはMicrosoft Office、pdfにはAcrobat*またはAdobe Reader*が必要です。

【Ridoc FAX Transmitter モニター機能】

ハードディスク	100MB以上の空き容量が必要
ディスプレイ	1024×768ドット以上
OS(64bit版)	Windows®11 Enterprise(日本語版) Windows®11 Pro(日本語版) Windows Server™ 2016 Standard(日本語版) Windows Server™ 2022 Standard(日本語版) Windows Server™ 2025 Standard(日本語版)
アプリケーション	Mictosoft®.NET Framework2.0

【Ridoc FAX Order-Flow 機能】

PC	PC/AT互換機、推奨42.4GHz以上の×86または×64のプロセッッサー/メインメモリ2GB以上
メインメモリー	推奨1.5GB以上(最低1GB以上)
0 1*** . 7 5	プログラム領域: 600MB以上の空き容量が必要
ハードディスク	データ保存領域:1GB以上(4GB以上推奨)の空き容量が必要
ディスプレイ	1024×768ドット以上
	Windows®11 Enterprise(日本語版)
	Windows®11 Pro(日本語版)
OS(64bit版)	Windows Server™ 2016 Standard(日本語版)
	Windows Server™ 2022 Standard(日本語版)
	Windows Server™ 2025 Standard(日本語版)
アプリケーション	Mictosoft®.NET Framework2.0
アフリケーション	Ridoc GlobalScan Version2

【Ridoc FAX Order-Flow モニター機能】

ハードディスク	100MB以上の空き容量が必要
ディスプレイ	1024×768ドット以上
OS(64bit版)	Windows®11 Enterprise(日本語版) Windows®11 Pro(日本語版) Windows Server™ 2016 Standard(日本語版) Windows Server™ 2022 Standard(日本語版) Windows Server™ 2025 Standard(日本語版)
アプリケーション	Mictosoft®.NET Framework2.0

【Ridoc Connect Agent 機能】

PC	PC/AT互換機、推奨42.4GHz以上の×86または×64のプロセッッサー/メインメモリ2GB以上
メインメモリー	推奨1.5GB以上(最低1GB以上)
ハードディスク	プログラム領域: 600MB以上の空き容量が必要 データ保存領域: 1GB以上(4GB以上推奨)の空き容量が必要
ディスプレイ	1024×768ドット以上
OS(64bit版)	Windows*11 Enterprise(日本語版) Windows*11 Pro(日本語版) Windows Server™ 2016 Standard(日本語版) Windows Server™ 2022 Standard(日本語版) Windows Server™ 2025 Standard(日本語版)
アプリケーション	Mictosoft®.NET Framework2.0

【価格表】



ファクス送受信業務支援システム Ridoc FAX Transmitter

標準価格 300,000 円 (消費税別) ※本製品は1ライセンスです。

【価格表】



ファクス送受信業務支援システム Ridoc FAX Order-Flow

リドック ファクス オーダーフロー

標準価格 300,000円 (消費税別) ※本製品は1ライセンスです。

【価格表】

プログラム自動起動ツール Ridoc Connect Agent

リドック コネクト エージェント

標準価格 100,000円 (消費税別) ※本製品は1ライセンスです。

※Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Adobe PDF、Acrobatおよび、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※その他の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。
●このカタログの画面と実際の画面の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●製品の仕様および機能は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。●詳しい機能・仕様・制約条件等および価格・納朗・保守サービスについては、販売担当者におたずなください。
■上記の詳しい内容につきましては、販売担当者にお確かめください。
季注は、お客様に生じた直接または間接的損害および第三者からお客様に対してなされる不法行為、債務不履行、契約責任、不当利得を請求原因とする損害に対して責任を負いかねますのでご了承ください。この印刷物に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承顧います。



株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/software/dm/

●お問い合わせ・ご用命は・・・