A4 モノクロレーザープリンター A4 モノクロレーザープリンター複合機

RICOH imagine. change.

RICOH SP 2300 L SP 2300 SFL



快適なオフィスの出力環境を ローコストで実現。

使いやすさが進化した、コンパクトなA4モノクロプリンター/複合機。

「オールインワントナーカートリッジ」でトナー交換の手間や管理の負担を軽減できます。

トナー交換、用紙補給が簡単で便利な前面操作を採用し、様々なスマートデバイスとも接続。

小規模オフィスやワークグループに最適な、お求めやすく、始めやすい一台です。

RICOH SP 2300_L

Printer 〉〉 仕事を進めるスピード性能と耐久性、そして確かなセキュリティ。

SP 2300L SP 2300SFL

■ プリントもコピーも快適なスピード性能

モノクロプリント・コピー速度32枚/分*の 快適な出力スピードを実現。13ページ/分* の自動両面印刷にも標準で対応し、ページ 数の多い資料なども短時間で出力できます。 プリント/ コピー速度 片面 **32** 枚/分*



* A4縦送り、本体給紙トレイ使用時。 ※コピー機能はSP 2300SFLのみ。

■ 軽快なファーストプリント&コピー

ファーストプリント7.5 秒以下*、ファーストコピーが13 秒以下とスピーディー。1ページの書類を出力する機会の多い業務に最適です。

ファースト プリント **7.5** 秒以下* ファースト コピー 13 秒以下*

* A4縦送り、本体給紙トレイ使用時。 ※コピー機能はSP 2300SFLのみ。

■ 高速ウォームアップですぐに使える

省エネモード*1からの復帰時間は8.8秒*2以下。また、予熱モード*3を使えば7.7秒以下での復帰が可能です。節電に貢献する省エネモードで快適にご使用いただけます。

省エネモード*1 からの復帰時間 **8.8** 砂以下*2 予熱モード*3 からの復帰時間 **7.7** 秒以下

*1 消費電力は1W以下。*2 SP 2300Lの場合。SP 2300SFLは9.2秒以下。*3 消費電力は50W以下。

■ 幅広いメディアに対応する「マルチ手差し」

手差しトレイに60枚*1*2の用紙セットが可能。ハガキやダイレクトメール等を一度に複数枚印刷でき、作業効率の向上に貢献します。



*1 67g/㎡紙使用時。

*2 本体トレイ300枚と合わせて最大360枚の給紙が可能。 ※写真の製品は、SP 23001 です。

■ 安定稼働を支える高耐久設計

安定したスピードとクオリティを維持するためには高い耐久性が不可欠。最大20万ページの高耐久性で、高画質な印刷を安定して行うことができます。

耐久性 最大 **20**万 ページ

■「機密印刷」に対応で、他人に見られる心配なし!

パスワード指定で印刷でき、機密文書を他人に見られずに出力できます。

Smart Device & Network >> 業務をサポートするデバイス連携、Mac OS にも対応。 「s

SP 2300L | SP 2300SFL

■「Mopria®」でAndroid OS から直接プリント

Android OS (4.4 以降) に標準で搭載されているプリント機能です。 Mopria® アプリをダウンロード後、同一ネットワーク上の複合機や プリンターを検索し、印刷することができます。

■ 「AirPrint」でiPad/iPhone から直接プリント

iPad/iPhoneなどのiOSに標準に 搭載されているプリント機能です。 同一ネットワーク上の複合機やプリ



ンターを自動検索し、印刷することができます。部数、片面/両面、印刷ページ数指定(iOS9以降)の設定が可能です。

※詳しくはこちらをご覧ください

https://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/airprint/

Mac OS に標準対応

学校や大学でもよく使われているMac OS に標準で対応します。オプションを別途用意することなく、手軽に出力環境を整えることができます。
**PostScript*プリンターではありません。

■ 安定した高速通信の「無線LAN 5GHz」に対応


2.4GHz 帯と比べて他の機器の干渉を受け にくい5GHz 帯に対応。安定した高速通信 が可能です。



※無線機能をご利用するには「IEEE 802.11 Interface Unit Type P16」が必要です。

┓本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスであるRICOH Clickable Paperサービスに対応しています。

iPhone/iPad/Android™アプリケーション『RICOH CP Clicker』(無料)をダウンロードし、カタログの表紙を撮影(クリック)すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。




Copy & Scan 〉》 便利な機能で仕事がはかどる。

SP 2300SFL

■ 「自動原稿送り装置 (ARDF)」でラクラク、コピー/ スキャン

スキャン


コピー/スキャン効率の向上に 欠かせない自動両面原稿送り装置 (ARDF)を標準搭載しました。最大 35枚*まで原稿セットが可能です。





■ 免許証や保険証もカンタン「ID カードコピー機能」 □ピー

カードの表面・裏面を読み取り、 用紙の上下に集約してコピーする 機能です。たとえば免許証や保険証 などの控えをとる際に便利です。



※読み取り可能な原稿サイズはA5サイズ以下です。 ※原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。

Fax 〉〉 様々な機能でコミュニケーションを円滑に。

SP 2300SFL

■ 誤送信を防ぐ「ファクスあて先 2度押し機能」

ファクス送信時にあて先を必ず2度入力し、1回目と2回目で番号が 一致した場合のみファクス送信が可能になります。送信前確認機能に よりファクス誤送信を抑制し、セキュリティの強化につながります。

ファクス送信の流れ







■ 受信ファクスを自動転送

あらかじめ設定した共有フォルダーや登録したEメールアドレスへ受信ファ クス文書を自動転送が可能。例えば、自分のEメールアドレスに転送するよう にしておけば、受信内容を外出先のモバイル機器で確認することもできます。 ※転送が可能な共有フォルダーは、スキャン to フォルダーで設定が行なえる宛先となります。

■ 直接PC からファクスが送れる「PC ファクス送信機能」

※Fメールに転送を行なう場合は、Fメールの送受信が可能な環境が必要です。

パソコン上で作成した文書を印刷することなく、ダイレクトにファクス 送信可能。用紙コスト削減や作業効率アップにつながります。

Support & Service 〉〉 ご購入後も安心。点検・保守サポートも充実。

SP 2300L | SP 2300SFL

(消費税別)

(消費税別)

RICOH SP 2300L/SP 2300SFL の無償保証期間は購入後 6ヵ月(消耗品は除く)となっております。

プリンターあんしんサポートパック

フリンダーあんしんサポートパック
本体からオブション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、こ契約された
お客機専用のフリンターあんしんサポートパック専用ダイヤル/フリーダイヤル/ン Webサイトをご用意しました。
●本商品はご腐り後さ客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。●保守サービス、使用上のお問い合わせを
専用ダイヤル(フリーダイヤル)/ Webサイトで一括して受け付けます。●保守財門間は1年3.4年5.5年から連びできます。●プブションの保守も含まれます。●清耗品(トナーカートリッジ)は別途ご購入いただきます。●プリンターあんしんサポートパック専用ダイヤル承り時間 月曜日~金曜日9.00~17:30 ●年1回の定期高検は別路料金をいただきます。
**同時陽入パッケをご購入いただいた場合。※サービス実施店もしくは弊計サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出
要責・宿泊費予別途の愛えるます。※お客後からの震騰により記録の限度を譲渡した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した使用を別と前となりに発用を別と前となりに表現を記されていただく場合かあります(保証期間中も含む)。

●同時購入パック 購入後、6ヵ月(無償保証期間)についても、同様のサービスが提供できます。 (消費税別)

	商品名	1年(保証期間+6ヵ月)		3年(保証期間+30ヵ月)		4年(保証期間+ 42ヵ月)		5年(保証期間+54ヵ月)	
	問配名	料金	品種コード	料金	品種コード	料金	品種コード	料金	品種コード
	RICOH SP 2300L	6,600円	514719	26,400円	514720	33,000円	514721	39,600円	514722
	RICOH SP 2300SFL	7,700円	514709	31,900円	514710	42,900円	514711	51,700円	514712
※宝期交換部品はありません									

●追加購入パック 1:	(消費税別)							
商品名	料金	品種コード						
RICOH SP 2300L	13,200円/年	514727						
RICOH SP 2300SFL	15,400円/年	514717						

※追加購入バックの保守期間は対象機器ご購入後、お客様指定のサポート開始 日より1年間となります。(報品寿命的に限ります)※定期交換部品はありません。 に注意「ブリンチーあんしかガード・バックの契約対象開間は、軽衡制始白か ら本体機器寿命の5年間となります。5年以降の保守は年間保守契約またはス ボント保守をご指用化さい。

【 オプションメニュー 】

●定期点検バック (消費税別)

| 対金 | 品種コード | ※定開点検バックは、基本メニュー (同時購入パックまたは追加購入パック) に対するオブションメニューです。 | 11,900円/1回・年 | 513407 | 基本メニューとセットで、同年数分をご購入ぐださい。※定期点検バックの訪問回数は年1回のみとなります。

年間保守契約

通常の年間保守契約もご用意しています。詳しくは販売担当者へご確認ください。

スポット保守

保守契約を締結いただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いする サービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

スポット保守料金=基本料金 + 技術料金 + 交換部品代

基 本 料 金:15,000 円 (一訪問あたり) ※お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。 技 術 料 金:7,000 円 (30 分ごと)、3,500 円 (30 分以降、15 分単位) 交換部品代:交換した部品代をご請求させていただきます。

※記載の料金は消費税別の機格です。※スポット保守の修理受付時間は月〜金曜日の9:00~17:30、修理実施時間は月〜金曜日の9:00~17:00です。※サービス実施店も1に昇帯セサービス製造より3名様様本での施服が所定の範囲を超えた場合、交通費・出接費・指泊費者が別途必要となります。※名様からの要請に対し次額の原因距離 選上に結果、本起されび同節のソフトマンア以外に展びかると49門用に上着性によくの資産工業に発展性的記憶者が全ていただく場合があります(保証開降中台会も7年)

●搬入料(標準料金)

▼ 版入杯(味干杯型) ご購入の際には、お客様による設置/営業担当も しくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず、 搬入料が別途必要となります。 (消費税別) 商品名 搬入料金(一台あたり)

RICOH SP 2300L RICOH SP 2300SFL ※詳しくは販売担当者までお問い合わせください。 5.000円

●設置料(標準料金)

本商品およびオブション類はお客様による設置が基本となります。 営業担当もしくはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、 設置料金が別途必要となります。 (消費税別)

商品名				
100 00 40	基本料金	作業料金		
RICOH SP 2300L	5.900円	4,000円		
RICOH SP 2300SFL	5,900円	8,900円		
※上記刻今け標準的な砂羅佐拳の場合の会名店校内す 程1/け販本担当をまった照1会も4/ださい				

●使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	~ 20kg未満	バーソナル複写機・小型ファクシミリ・ 小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・	17,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満	デジタル印刷機・湿式ジアゾ機等	22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・	36,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	人型復与版(局述版/ 広幅版/ カラー機)・ 大型プリンター等	84,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上	人宝ノリンプー寺	140.000円/台	65.000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出 運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、ブリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

RICOH SP 2300L/RICOH SP 2300SFLの主な仕様

RICOH SP 2300SEL

■基本仕様 商品名

RICOH SP 23001

商品名		RICOH SP 2300L	RICOH SP 2300SFL				
品種コード		513824	513822				
JANコード		4961311923753	4961311923739				
型番		SP2300L	SP2300SFL				
方式		半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式					
連続プリント速用	±*1	32枚/分(A4継送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4継送り)					
ファーストプリン		7.5秒以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)					
解像度	- 1	1,200×1,200dpi, 1,200×600dpi, 600×600dpi					
変倍率		75%~ 400%					
用紙サイズ		診断トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/機送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はカ 手差レトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り(横込り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封 不定形サイズ(幅:90 ~ 21 femm、長さ:140 ~ 356mm)					
用紙種類(推奨紙)*3*4		***プログライン(編: 30 ** 2-1011111) Ret : 1-10 ** 3-20111111					
用紙厚		給紙/手差しトレイ: 52 ~ 162g/m ³ (45 ~ 139kg)					
給紙量*7		給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚					
排紙量*7		125枚(フェイスダウン A4)	50枚(フェイスダウン A4)				
両面印刷*8		標準					
原稿読み取りる			原稿固定走査方式及び原稿移動走査方式				
読み取りセンサ		<u> </u> -	CIS				
読み取り原稿		_	ブック、シート				
自動両面原稿	原稿積載枚数*7	_	35枚				
送り装置(ARDF)	用紙厚	_	52 ~ 105g/m²				
	プリンター部	20万ページまたは5年のいずれか早い方	102 100g/m				
製品寿命	スキャナー部		5万ページまたは5年のいずれか早い方				
電源	N-112 HP	100V±10%, 50/60Hz±3Hz	10/3 × 26/2607-00/100 70/3				
消費電力		日のマニロッパ、30/06/12±3/12 最大:900 W以下*9、予熱モード時:50W以下、省エネモード時:1W以下					
/月貝电/J ウォームアップタイム*10		電源投入時: 23秒以下、予熱モード時: 7.7秒以下、省エネモード復帰時: 8.8秒以下(常温23°C、定格電圧時)	電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:9.2秒以下(常温23°C、定格電圧時)				
寸法	/ 14	370(W)×392(D)×262(H) mm	405(W)×392(D)×420(H) mm				
質量		約13.0kg(本体のみ、消耗品を含む)	約18.0kg(本体のみ、消耗品を含む)				
展音*11		稼動時: 67.2dB(A)、待機時: 42.6dB(A)	#YTO.OKY(**POON, FIFTER'S BO)				
CPU		ARM11-350MHz	ARM11-400MHz				
メモリー		128MB	256MB				
		PCI	2301/16				
出力形式	T						
インター	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*12	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*12、USBホスト*12				
フェース	オプション	無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)*12*13					
	プリンタードライバー	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server™ 2008, Windows Server™ 2	2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Mac OS X 10.10以降				
	PCファクス ドライバー	-	Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2008, Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012, Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016				
対応OS*14	スキャナードライバー	_	TWANI ¹⁶ : Windows Vista [®] , Windows [®] 7, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10, Windows Server [™] 2008, Windows Server [™] 2012 R2, Windows Server [™] 2012 R2, Windows Server [™] 2012 R2, Windows Server [™] 2016 WIA: Windows Vista [®] , Windows *7, Windows* 8.1, Windows* 10, Windows Server [™] 2008, Windows Server [™] 2018, Windows Server [™] 2016 R2, Windows Server [™] 2016 CA: Mac OS X 10.10\(\frac{1}{28}\) 10 CA: Mac OS X 10.10\(\frac{1}{28}\) 10 Windows Server [™] 2016 CA: Mac OS X 10.10\(\frac{1}{28}\) 10 Windows Server [™] 201				
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合					
使用環境*17	使用時環境	温度:10~32°C 湿度:15~80%(非結露)					
使用项児	非使用時環境	温度:5~35℃ 温度:10~80%(非結盟)					
	消耗品	約1,000ページ*18印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ					
	CD-ROM						
本体同梱品	その他	セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、 リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票	ユーザーズガイド(ファクス編)、セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電話コード、電源ケーブル(2pin)、 本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票				
本体標準価格	各	オープン価格	オープン価格				
			,				

■コピー仕様 ※SP 2300SFLのみ

解像度	読み取り	600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)				
肝冰皮	書き込み	600×600dpi				
連続複写速度*1		32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)				
ファーストコピー速度		13秒以下(A4縦送り)				
連続複写枚数		最大99枚				
画像濃度調整		5段階(手動)				
複写原稿サイズ*19		216×297mm(原稿ガラス使用時)、216×356mm(ADF使用時)				

- // ** ** OD 00000EL 0

■スキャナー仕様 ※SP 2300SFLのみ						
光学解像度	1,200×1,200dpi*20					
ソフトウェア補間解像度	19,200×19,200dpi相当* ²⁰					
階調	入力各色16ビット、出力各色8ビット					
読み取り速度*21	カラー:4枚/分 モノクロ:13枚/分 ※A4サイズ・300dpi時					
スキャン to 機能	スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail*22、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー*12*23)					

■ファクス仕様*24 ※SP 2300SFLのみ


通信モード	Super G3*25
符号化方式	MH/MR/MMR
走査線密度	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm、7.7本/mm
適用回線*28	一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/
地信还及	9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動切替)
電送時間	3秒台* ²⁷
記録紙サイズ	A4, LT, LG
ワンタッチダイヤル	最大8件(4件+シフトキーの組み合わせ)
短縮ダイヤル	最大100件*28
同報送信	最大100ヶ所
PCファクス	対応
TEL/FAX自動切換	対応
メモリー代行受信枚数	約100ページ* ²⁹

※Microsoft, Windows, Windows ServerおよびWindows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における意理商標または商標です。※PostScriptは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※Mac OS、OS X、iPad、iPhone、およびAirPrint、は、Apple Inc. の商標です。※IOS は、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標です。ターケンスのもとに使用されます。※IPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。※Android は、Google Inc. の商標です。※Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。※IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers、Inc.の商標です。※Wi-Fiは、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。※Aーサネットは、富士ゼロックス(株)の登録商標です。

■消耗品 (消費税別) 商品名 RICOH SP トナーカート JAN コード 品種コード 標準価格 備考 513829 10,000円 約2,000ページ*印刷可能。 4961311923807 RICOH SP トナーカート リッジ 2300 RICOH SP トナーカート 513828 21,000円 約5,000ページ* 印刷可能。 リッジ 2300H

ステレスで「ISO/IEC 19752」に半拠(約5%原稿)し、印字濃度が工場出荷時初期値設定の場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ 種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などによって異なります。※「ISO/IEC 19752」は、国際標準化機構(Internation Organization for Standardization)より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。

消耗品は プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外の プ 使用は、印字品質の低下やブリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすごとがあります。リコー純正品以外の ア に使用ください。 清耗品を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。



●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこ り、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アー 行なってください。 故障や漏電の場合、 感電するおそれがあります。

■イノンヨン				(消費柷別)
商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード
IEEE 802.11 Interface Unit Type P16	408299	3,000円	IEEE802.11a/b/g/n/ac 規格に準拠したプリンター外付無線オプション。	496131193167 3
IPSiO ハンドセット C240	308832	10,000円	テンキー付き通話用ハンドセット。	496131186473 5

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。 ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。 (関連法律:刑法 第 148 条/第 149 条/第 162 条、通貨及証券模造取締法 第 1 条/第 2 条、等)



製品の耳より情報やイベント情報などを商品担当者がお届けします。 Facebook 公式ページ リコープリンター https://www.facebook.com/Ricoh.Printer.jpn

RICOH imagine. change.

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/products/maker/ricoh/printer

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

^{リコーテクニカルコールセンター} 0120-892-111

- ●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
- ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください https://www.ricoh.co.jp/contact/
- ■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は・・	•